Прайс-лист на продукцию INDOKOR

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727) 345-47-04
Беларусь +(375) 257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ira@nt-rt.ru || сайт: https://indokor.nt-rt.ru/

№ п/п	Изображение	Код	Наименование	Описание	Валюта	Цена Розница
	3.111 INDOKOR					
2		D7279	ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЛЬДА INDOKOR IC-3L	328x197x533 мм; 220В, 0.2 кВт; 3л; 1000 обр/мин; корпус из сверхпрочного алюминиевого сплава, длина сетевого шнура 173 см.	USD	325.78
3		B4788	КОРЗИНА INDOKOR ДЛЯ INF8-17	Корзина из нерж стали. Размер корзины 225*190*150 см. Длина с ручкой 480 мм.	USD	27.27
4		D7280	КУТТЕР INDOKOR C5	340*275*524 мм, 220В, 0,8 кВт, 5 литров, крышка из прочного пластика, сетевой шнур 173 см	USD	751.84
5		A7513	ПЛИТА ВОК ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN3500S WOK	340x433x127мм; 220В, 3.5кВт; 10 ур. мощности 0.5 - 3.5кВт; темп. режим 60-240°C;Поверхность WOK; диаметр/глубина конф 290/46 мм; жиросъемный фильтр, сенсорное управление; корпус - нерж сталь. Макс. рекомендованная нагрузка 30кг.	USD	247.80
6		58456	ПЛИТА ВОК ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN3500 WOK	340x440x117мм; 220В, 3.5кВт; 10 ур. мощности 0.5 - 3.5кВт;темп. режим 60-240°C; Поверхность WOK; диаметр/глубина конф 290/46 мм; электронное управление; жиросъемный фильтр, корпус - нерж сталь. Макс. рекомендованная нагрузка 30кг.	USD	241.50
7		A7514	ПЛИТА ВОК ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN5000S WOK	398x515x198мм; 220В, 5.0кВт; 10 ур. мощности 0.5 - 5.0кВт; темп. режим 60-240°C; Поверхность WOK; диаметр/глубина конф 300/70 мм; жиросъемный фильтр, сенсорное управление; корпус - нерж сталь. Макс. рекомендованная нагрузка 40кг.	USD	324.45
8		35374	ПЛИТА ВОК ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN5000 WOK	520x405x200мм; 220В, 5.0кВт; 5 ур. мощности 1.8 - 5.0кВт; темп. режим 60-240°C; Поверхность WOK; диаметр/глубина конф 300/70 мм; сенсорное управление; корпус - нерж сталь. Макс. рекомендованная нагрузка 20кг.	USD	319.20
9		75101	ПЛИТА ВОК ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN8000 WOK	590x470x390мм; 220В, 8.0кВт; 5 ур. мощности 2.0 - 8.0кВт; темп. режим 60-240°C; Корпус - нерж сталь; диаметр/глубина конф. 400/100 мм. Макс. рекомендованная нагрузка 50кг.	USD	1 102.48
10		F6162	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 700 СЕРИИ INDOKOR IN3500-2PRO НАПОЛЬНАЯ	432x740x911, 220В, 7 кВТ, 9 ур-ней мощности и 10 темпер. режимов, 60-240град, электронно-механическая панель управления, корпус из нерж. стали, жиросъемный фильтр, Макс. рекомендованная нагрузка 25кг на каждую конфорку. Размер конфорки 360x300 мм. Подставка в комплекте, 2 конфорки с автономным управлением	USD	573.30
11		F6160	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 700 СЕРИИ INDOKOR IN3500-4PRO НАПОЛЬНАЯ	792x740x911мм, 380В, 14кВт, 9 ур-ней мощности и 10 темпер. режимов, 60-240град, электронно-механическая панель управления, корпус из нерж. стали, жиросъемный фильтр, Макс. рекомендованная нагрузка 25кг на каждую конфорку, размер конфорки 360x300 мм, подставка в комплекте, 4 конфорки с автономным управлением	USD	922.67

12		F6161	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 700 СЕРИИ INDOKOR IN3500-6PRO НАПОЛЬНАЯ	1153x740x911мм , 380В, 21 кВт, 3500Wx6, 9 ур-ней мощности и 10 темпер. режимов, 60-240град, электронно-механическая панель управления, корпус из нерж. стали, жиросъемный фильтр, Макс. рекомендованная нагрузка 25кг на каждую конфорку, подставка в комплекте, 6 конфорок с автономным управлением	USD	1 209.77
13		E3152	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 900 СЕРИИ INDOKOR IN3500-2PRO НАПОЛЬНАЯ	432x860x911мм, 220В, 7кВт, 9 ур-ней мощности и 10 темпер. режимов, 60-240град, электронно-механическая панель управления, корпус из нерж. стали, жиросъемный фильтр, Макс. рекомендованная нагрузка 25кг на каждую конфорку. Подставка в комплекте, 2 конфорки с автономным управлением	USD	585.59
14		E3154	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 900 СЕРИИ INDOKOR IN3500-4PRO НАПОЛЬНАЯ	860x792x911мм, 380В, 14кВт, 9 ур-ней мощности и 10 темпер. режимов, 60-240град, электронно-механическая панель управления, корпус из нерж. стали, жиросъемный фильтр, Макс. рекомендованная нагрузка 25кг на каждую конфорку , подставка в комплекте, 4 конфорки с автономным управлением	USD	901.50
15		E3153	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 900 СЕРИИ INDOKOR IN3500-4PRO НАСТОЛЬНАЯ	860x792x335мм, 220В, 14кВт, 9 ур-ней мощности и 10 темпер. режимов, 60-240град, электронно-механическая панель управления, корпус из нерж. стали, жиросъемный фильтр, Макс. рекомендованная нагрузка 25кг на каждую конфорку, рабочая поверхность с подставкой, 4 конфорки с автономным управлением. Рекомендации по подключению: Заказчик выводит на стену 380 V, в виде 5-ти жильного кабеля длиной 2 метра, торчащего из стены/пола , либо в виде готовой 5-ти штырьковой розетки (типа "IEK" или Legrand). Сервис-инженер заводит 3 кабеля, выходящих из плиты, на промышленную вилку 3 фазы + нейтраль + земля, и коммутирует с розеткой клиента	USD	773.17
16		E3156	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 900 СЕРИИ INDOKOR IN3500-6PRO НАПОЛЬНАЯ	1153x860x911мм, 380В, 21кВт, 9 ур-ней мощности и 10 темпер. режимов, 60-240град, электронно-механическая панель управления, корпус из нерж. стали, жиросъемный фильтр, Макс. рекомендованная нагрузка 25кг на каждую конфорку, размер конфорки 360x380 мм, размер конфорки 360x380 мм, подставка в комплекте, 6 конфорок с автономным управлением	USD	1 296.95

17		E3155	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 900 СЕРИИ INDOKOR IN3500-6PRO НАСТОЛЬНАЯ	1153x860x335мм, 220В, 21кВт, 9 ур-ней мощности и 10 темпер. режимов, 60-240град, электронно-механическая панель управления, корпус из нерж. стали, жиросъемный фильтр, Макс. рекомендованная нагрузка 25кг на каждую конфорку , размер конфорки 360x380 мм, размер конфорки 360x380 мм, рабочая поверхность с подставкой, 6 конфорок с автономным управлением. Рекомендации по подключению: Заказчик выводит на стену 380 V, в виде 5-ти жильного кабеля длиной 2 метра, торчащего из стены/пола , либо в виде готовой 5-ти штырьковой розетки (типа "IEK" или Legrand). Сервис-инженер заводит 3 кабеля, выходящих из плиты, на промышленную вилку 3 фазы + нейтраль + земля, и коммутирует с розеткой клиента	USD	1 058.73
18		C6676	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN2000	370x294x56мм; 220В, 2.0кВт; темп. режим 60-240°C; 10 ур. мощности 0.5 - 2.0кВт; Корпус: рама из нержавеющей стали, дно из высококачественного пластика; сенсорное управление; Макс. рекомендованная нагрузка 15кг.	USD	86.10
19		E5992	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN2700	320x368x84мм; 220В, 2.7кВт; темп. режим 60-240°C; 10 уровней мощности, 10 темп.режимов; Корпус - нержавеющая сталь; сенсорное управление. Макс. рекомендованная нагрузка 20кг. Шаг регулировки температуры - 20С.	USD	125.27
20		97797	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN3500	340x440x127мм; 220В, 3.5кВт; Корпус из нержавеющей стали AISI 304, термостойкое стеклокерамическое покрытие 4 мм.; жиросъемный фильтр, размер конф. 285x285мм. Макс. рекомендованная нагрузка 30кг	USD	232.17
21		13895	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN3500 BUILT-IN ВСТРАИВАЕМАЯ	300x300x100мм; 220В, 3.5кВт; Встраиваемая конструкция, сенсорная с механическим управлением; размер конф. 300x300мм. Макс. рекомендованная нагрузка 25кг.	USD	158.08
22		C6675	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN3500D ДВУХКОНФОРОЧНАЯ	299x581x64мм; 220В, 3.5кВт (1.7кВт+1.8кВт); темп. режим 60-240°C; сенсорное управление; таймер 0-180мин; раздельная регулировка конфорок; корпус - нерж сталь;LED дисплей. Макс. рекомендованная нагрузка 15кг.	USD	199.50
23		16846	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN3500M	340x440x117мм; 220В, 3.5кВт; 5 ур. мощности 0.6 - 3.5кВт; темп. режим 60-240°C; Корпус из нержавеющей стали AISI 304, термостойкое стеклокерамическое покрытие 4 мм.; жиросъемный фильтр, размер раб. поверх. 285x285мм; механическое управление; Макс. рекомендованная нагрузка 30кг.	USD	231.00
24		A7515	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN3500S	340x440x123мм; 220В, 3.5кВт; 10 ур. мощности 0.5 - 3.5кВт; темп. режим 60-240°C; Корпус из нержавеющей стали AISI 304, термостойкое стеклокерамическое покрытие 4 мм., жиросъемный фильтр, таймер 0-180мин; размер раб. поверх. 285x285мм; сенсорное управление; Макс. рекомендованная нагрузка 30кг.	USD	232.05

25		35373	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN5000	510x405x195мм; 220В, 5.0кВт; 5 ур. мощности 1.8 - 5.0кВт; темп. режим 60-240°С; Корпус из нержавеющей стали AISI 304, термостойкое стеклокерамическое покрытие SCHOOT (4 мм).; размер раб. поверх. 300x300мм; механическое управление; ; Макс. рекомендованная нагрузка 20кг.	USD	349.65
26		A7516	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN5000S	398x515x168мм; 220В, 5.0кВт; 6 ур. мощности 0.5 - 5.0кВт; темп. режим 60-240°С; размер раб. поверх. 300x300мм; сенсорное управление; жиросъемный фильтр, корпус - нерж сталь;LED дисплей. Макс. рекомендованная нагрузка 40кг.	USD	355.95
27		13894	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN7000D ДВУХКОНФОРОЧНАЯ	713x390x123мм; 220В, 7.0кВт (3.5кВт+3.5кВт); темп. режим 60-240°С; электро-механическое управление; раздельная регулировка конфорок; жиросъемный фильтр, корпус - нерж сталь;LED дисплей. макс. рекомендованная нагрузка на одну конфорку 25 кг. Расстояние между переднимии ножками - 35 см, между передними и задними - 65 см. Шнур идет в комплекте.	USD	533.40
28		75100	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR IN8000	590x470x390мм; 380В, 8.0кВт; 5 ур. мощности 2-8кВт; темп. режим 60-240°С; размер раб. поверх. 300x340мм; электро-механическое управление;корпус - нерж сталь; Макс. рекомендованная нагрузка 50кг.	USD	1 092.00
29		99145	РИСОВАРКА INDOKOR IR-1954	475x405x350мм; 220В, 1.9кВт; макс. объем сырого риса - 5.6кг риса, чаша на 13л; вес чаши - 1 кг, 3D нагрев; режим сохранения до 12 ч.; мат. корпуса - нерж. сталь; антипригар. покрытие чаши, ножка 2 см, длина кабеля 133 см	USD	145.95
30		A9219	РИСОВАРКА INDOKOR IR-1985	550x440x372мм; 220В, 2.65кВт; макс. объем сырого риса - 8кг риса, чаша на 19л; вес чаши - 2,3 кг 3D нагрев; режим сохранения до 12 ч.; мат. корпуса - нерж. сталь; антипригар. покрытие чаши, ножка 2 см, длина кабеля 133 см	USD	247.80
31		A9228	РИСОВАРКА INDOKOR IR-2310	586x475x375мм; 220В, 2.95кВт; макс. объем сырого риса - 10кг риса, чаша на 23л; 3D нагрев; режим сохранения до 12 ч.; мат. корпуса - нерж. сталь; антипригар. покрытие чаши	USD	298.20
32		60035	ТЕРМОС ДЛЯ РИСА INDOKOR IR-1120	461x386x397мм; 220В, 0.084кВт; Объем - 8кг риса, 20л воды; мат. корпуса - нерж. сталь; антипригар. покрытие чаши, вес чаши - 1 кг	USD	172.20
33		A7517	ФРИТЮРНИЦА ИНДУКЦИОННАЯ INDOKOR INF8	288x478x410мм; 220В, 3.5кВт; 8л; 11 уровней температуры 60-190°С; таймер 0-120 мин; сенсорная панель управления с LED дисплеем	USD	425.68

34		C7570	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК INDOKOR IWB-10 С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ	280x320x453мм; 220В, 1.5кВт; номинальный объем - 10 л., полезный объем - 9,4 л; заливной; двойные стенки; +30/+110С; терморегулятор с LED дисплеем; Датчик объема воды со световым индикатором	USD	125.28
35		C7571	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК INDOKOR IWB-16 С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ	310x350x453мм; 220В, 1.5кВт; номинальный объем 16 л., полезный объем - 11,4 л; заливной ; двойные стенки; +30/+110С; терморегулятор с LED дисплеем; Датчик объема воды со световым индикатором	USD	129.15
36		C7572	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК INDOKOR IWB-20 С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ	305x305x575мм; 220В, 1.5кВт; номинальный объем 20 л., полезный объем - 15 л; заливной; двойные стенки; +30/+110С; терморегулятор с LED дисплеем; Датчик объема воды со световым индикатором	USD	144.38

№ п/п	Изображение	Код	Наименование	Описание	Валюта	Цена Розница
	3.D.4 вакуумные аппараты INDOKOR					
1		15691	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-260/PD	480x330x375мм, 220В, 0,37кВт, камера 385x280x50(100)мм, планка 260мм, насос 10м3/ч, производ.1-2 упак/мин	USD	916.06
2		15692	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-260/PD, ГАЗ	480x330x375мм, 220В, 0,37кВт, камера 385x280x50(100)мм, планка 260мм, насос 10м3/ч, производ. 1-2 упак/мин + функция газонаполнения	USD	1 016.40
3		15695	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-300/PJ	480x370x450мм, 220В, 0,37кВт, камера 370x320x135(185)мм, планка 300мм, насос 10м3/ч, призвод. 1-2 упак/мин	USD	1 065.29
4		15696	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-300/PJ, ГАЗ	480x370x450мм, 220В, 0,37кВт, камера 370x320x135(185)мм, планка 300мм, насос 10м3/ч, призвод. 1-2 упак/мин + функция газонаполнения	USD	1 127.84
5		15693	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-350MS	560x425x490мм, 220В, 0,75кВт, камера 450x370x170(220)мм, планка 350мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин	USD	1 225.40
6		15694	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-350MS, ГАЗ	560x425x490мм, 220В, 0,75кВт, камера 450x370x170(220)мм, планка 350мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин + функция газонаполнения	USD	1 265.23
7		15731	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-400/2E, 2 ПЛАНКИ, НАПОЛЬНЫЙ	555x475x910мм, 220В, 0,9кВт, камера 440x420x75(115)мм, две планки 420 мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин	USD	1 465.95
8		15732	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-400/2E, ГАЗ, 2 ПЛАНКИ, НАПОЛЬНЫЙ	555x475x910мм, 220В, 0,9кВт, камера 440x420x75(115)мм, две планки 420 мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин +функция газонаполнения	USD	1 567.95
9		15697	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-400/2F, 2 ПЛАНКИ	555x475x450мм, 220В, 0,9кВт, камера 440x420x75(125)мм, две планки 420 мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин	USD	1 189.44
10		15699	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-400/2F, ГАЗ, 2 ПЛАНКИ	555x475x450мм, 220В, 0,9кВт, камера 440x420x75(125)мм, две планки 420 мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин +функция газонаполнения	USD	1 325.48
11		15702	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-400/CD НАПОЛЬНЫЙ	725x490x990мм, 220В, 0,9кВт, камера 590x420x150(210)мм планка 400 мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин	USD	2 285.21
12		15700	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-430PT/2, 2 ПЛАНКИ	560x425x400мм, 220В, 0,37кВт, камера 450x370x50(100)мм, две планки 430 мм, насос 10м3/ч, производ. 1-2 упак/мин	USD	1 228.58

13		15701	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-430PT/2, ГАЗ, 2 ПЛАНКИ	560x425x400мм, 220В, 0,37кВт, камера 450x370x50(100)мм,, две планки 430 мм, насос 10м3/ч, производ. 1-2 упак/мин + функция газонаполнения	USD	1 329.04
14		33864	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-450/A	560x520x490мм, 220В, 0,75кВт, камера 460x450x170(220)мм, планка 450 мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин	USD	1 324.83
15		A4097	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-450/A, ГАЗ	560x520x490мм, 220В, 0,75кВт, камера 460x450x170(220)мм, планка 450 мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин + функция газонаполнения	USD	1 703.93
16		15762	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-460/2G, 2 ПЛАНКИ, НАПОЛЬНЫЙ	790x630x960мм, 220В, 0,9кВт, камера 720x480x150(210)мм, две планки 460 мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/сек	USD	2 645.46
17		A4025	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-500-2S 2 КАМЕРЫ, 4 ПЛАНКИ	1256x720x980мм, 220В, 2кВт, две камеры 500x440x160мм, планки 4x500мм, насосы 2x20м3/ч, цикл 30-45сек	USD	4 910.50
18		C0427	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-500-2S, ГАЗ, 2 КАМЕРЫ, 4 ПЛАНКИ	1256x720x980мм, 220В, 2кВт, две камеры 500x440x160, планки 4x500мм, насосы 2x20м3/ч, цикл 30-45сек +функция газонаполнения	USD	5 176.31
19		72064	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-500/T	675x590x510мм, 220В, 0,75кВт, камера 540x520x150(200)мм, планка 500мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин	USD	1 907.44
20		A4098	АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOKOR IVP-500/T, ГАЗ	675x590x510мм, 220В, 0,75кВт, камера 540x520x150(200)мм, планка 500мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин + функция газонаполнения	USD	2 092.14
21		77169	ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR IS-1	545x296x250мм, 220В, 0,7 кВт, нерж.сталь, цикл 2-5 сек, БЕЗ МАТРИЦЫ В КОМПЛЕКТЕ, без контурной обрезки. Макс. глубина контейнера 100 мм.	USD	560.74
22		C0203	ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR ISC-1, 142X92	256x525x250 мм, 220В, 0,7 кВт, ручной, обрезка пленки по контуру, матрица для лотков 142x92 в комплекте (на 2 лотка), матрица несменная. Макс. глубина контейнера 100 мм.	USD	725.24
23		B4549	ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR ISC-1, 182X81 БУТЕРБРОДНЫЙ	256x525x250 мм, 220В, 0,7 кВт, ручной, обрезка пленки по контуру, матрица для лотков 182x81 в комплекте, матрица несменная. Макс. глубина контейнера 100 мм. Вмещает 1 контейнер.	USD	778.11

24		A5215	ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR ISC-1, 187X137	256x525x250 мм, 220В, 0,7 кВт, ручной, обрезка пленки по контуру, матрица для лотков 187x137 в комплекте, матрица несменная. Макс. глубина контейнера 100 мм.	USD	858.19
25		A5266	ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR ISC-1, 210X148	256x525x250 мм, 220В, 0,7 кВт, ручной, обрезка пленки по контуру, матрица для лотков 210x148 в комплекте, матрица несменная. Макс. глубина контейнера 100 мм.	USD	910.56
26		B4550	ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR ISC-2, 227X178	296x545x250 мм, 220В, 0,7 кВт, ручной, обрезка пленки по контуру, матрица для лотков 227x178 в комплекте, матрица несменная. Макс. глубина контейнера 100 мм.	USD	937.54

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727) 345-47-04
Беларусь +(375) 257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ira@nt-rt.ru || сайт: https://indokor.nt-rt.ru/